


連結子会社を含むグループ全体CO2排出量

地球温暖化防止に向けて電力の使用量の削減に取り組むことで、主要な温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)の排出量削減をめざしています。冷暖房用空調機運転条件およびサーバーシステム運用の適正化、車のアイドリングストップ、照明のLED化、人感センサーの導入、オフィスの不要な電灯の消灯推進などにより電力、ガス、ガソリン使用量を抑える活動をしています。

下記のグラフは連結子会社を含むグループ全体のCO2排出量です。当社はTCFD提言に基づく情報開示として連結子会社を含むグループ全体で2030年までに2022年度比50%削減を目標としております。2024年度より株式会社クリアイズが子会社となったことにより報告に含んでいます。そのため、2025年度は基準年である2022年度より28%の増加となりました。

連結子会社を含むグループ全体CO2排出量



算定基準：※2022年度よりSustana、2025年9月よりアスエネのCO2システムを導入して係数管理を行っています。

PRTR対象物質

化学物質の排出量・移動量を把握し、報告することが義務付けられている「PRTR法」（※1）において、化学物質を扱うケミカルソリューションカンパニー 四日市工場は、下記取扱量、排出量、移動量及び消費量を、都道府県に届出報告しています。

PRTR対象物質の排出・移動量（2025年）

単位：kg

管理番号	物質の名称	取扱量(kg)	下水道への移動量 (D),kg	事業所外への移動量 (A+B+C+F),kg	大気排出量 (E+G),kg	合計
1	亜鉛の水溶性化合物	1,661	1.6	23	0	24.6
4	アクリル酸及びその水溶性塩	37,026	0	0	0	0.0
20	2-アミノエタノール	15,544	15	220	0	235.0
31	アンチモン及びその化合物	1,178	0	5.9	0	5.9
53	エチルベンゼン	40,339	0	230	0	230.0
80	キシレン	6,529	0	58	3.7	61.7
210	2,2-ジプロピル-2-シアセトアミド	7,774	4.0	16	0	20.0
232	N,N-ジメチルホルムアミド	3,373	3.4	47	0	50.4
302	ナフタレン	11,583	0	78	0	78.0
333	ヒドラジン	2,717	2.7	38	0	40.7
395	ペルオキシ二硫酸の水溶性塩	3,755	3.8	15	0	18.8
566	アジピン酸、 (N-(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン又はN,N'-ビス(2-アミノエチル)エタン-1,2-ジアミン)と 2-(クロロメチル)オキシランの重縮合物	19,028	19	270	0	289.0
577	アルカン-1-アミン(アルカンの構造が直鎖であり、かつ、当該アルカンの炭素数が8、10、12、14、16又は18のもの及びその混合物に限る。)のオキシラン重付加物、 (Z)-オクタデカ-9-エン-1-アミンのオキシラン重付加物及び(9Z,12Z)-オクタデカ-9,12-ジエン-1-アミンのオキシラン重付加物の混合物	4,999	2.3	40	0	42.3
580	アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシリ(オキシエチレン) (アルキル基の炭素数が9から11までのもの及びその混合物であって、数平均分子量が1,000未満のものに限る。)	9,564	9.6	130	0	139.6
594	エチレンジリコールモノエーテル	89,881	0	450	0	450.0
595	エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	79,441	5.6	79	0	84.6
627	ジエチレンジリコールモノエーテル	47,396	47	660	0	707.0
691	トリメチルベンゼン	45,944	0	250	3.9	253.9
708	(1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイル)ジホスホン酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩	70,693	70	990	0	1060.0
725	ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン	21,276	0.1	1.8	0	1.9


報告対象物質：[年間取扱量が「1トン以上」の第1種指定化学物質]、[特定第1種は、「0.5トン」以上]

グリーン購入


事務用品のグリーン商品購入量

※縦棒・左目盛：グリーン購入件数 折れ線・右目盛：グリーン購入率

事務用品のグリーン商品購入量（国内グループ会社を含む）





事務用品のグリーン商品購入量（伯東単体）



エネルギー

電気の使用量



※縦棒・左目盛：総量 折れ線・右目盛：社員一人当たり量



エネルギー

ガスの使用量



※縦棒・左目盛：総量 折れ線・右目盛：社員一人当たり量



エネルギー

ガソリンの使用量



※縦棒・左目盛：総量 折れ線・右目盛：社員一人当たり量



資源

紙の使用量



※縦棒：左目盛：総量 折れ線：右目盛：社員一人当たり量



資源

水道の使用量

※縦棒・左目盛：総量 折れ線・右目盛：社員一人当たり量



資源

廃棄物

※縦棒・左目盛：総量 折れ線・右目盛：社員一人当たり量

